Informasi lebih lanjut,
scan di sini

atau klik di sini

Company Profile

Geosynthetics
Specialist

Office:
PT Multibangun Rekatama Patria
Menara Sentraya Lt. 11 Unit A4, A5
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Melawai, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan – 12160

+6221 27881958

mrpatria@multibangunpatria.com

Warehouse :
Kompleks Industri & Pergudangan
PKT Bitung 2 Blok D No. 1–3
Jl. Gatot Subroto KM 8
Tangerang 15136 – Indonesia

+6221 55667907

Multibangun





“Sejak didirikan pada tahun 1998, Multibangun telah mengerjakan ratusan proyek yang tersebar di seluruh Indonesia.”



Daftar Isi

Tentang Kami 03

Visi–Misi 04

Produk Kami 05–06

TENSAR 07–16

- Tentang TENSAR 07
- Geogrid 08
- InterAx Geogrid 09
- TriAx Geogrid 10
- Biaxial Geogrid 11
- Uniaxial Geogrid 12
- Wraparound Retaining Wall System 13
- SierraScape Retaining Wall System 14
- Multiblock Retaining Wall System 15
- V-MAX Erosion Control 16

HUITEX 17–18

- Tentang HUITEX 17
- Geomembrane 18

NYLEX 19

MULTITEX 20

PORTFOLIO 21–28

- Proyek Kami 21
- TriAx Geogrid 22
- Biaxial Geogrid 23
- SierraScape Retaining Wall System 24
- Wraparound Retaining Wall System 25
- Multiblock Retaining Wall System 26
- Geomembrane 27
- V-MAX 28

Layanan 29

Aktivitas 30

Tentang Kami

PT MULTIBANGUN REKATAMA PATRIA adalah perusahaan Indonesia yang didirikan sejak tahun 1998 dan merupakan pelopor dalam industri geosintetik Indonesia. Dengan menjunjung tinggi kualitas unggul, inovasi serta etika dan integritas, Multibangun telah sukses menyelesaikan ratusan proyek di berbagai wilayah Indonesia. Proyek pertama yang diselesaikan pada tahun 1995 adalah Dinding Penahan Tanah untuk Jalan Tol Tangerang – Merak di Banten yang masih kokoh berdiri dan dipakai hingga sekarang.

Multibangun terus berkontribusi untuk memberikan solusi terbaik dalam pembangunan nasional. Komitmen **Multibangun** adalah untuk terus mengutamakan keunggulan dalam desain dan pelaksanaan proyek. Didukung dengan pengalaman yang dimiliki, menjadikan **Multibangun** dipercaya untuk menangani proyek–proyek dari perusahaan milik pemerintah dan swasta.



Visi


Menjadi pemimpin pasar dalam industri produk Geosintetik di Indonesia yang selalu bersaing dengan sehat.

Misi



1. Menjalankan kegiatan perusahaan dengan standar etika yang tinggi dan bermartabat, disertai dengan kejujuran dan integritas.
2. Meningkatkan kesadaran pengguna produk geosintetik untuk memilih produk dan solusi yang tepat atas masalah proyek yang dihadapi.
3. Menjual dan melakukan pemasangan produk produk geosintetik yang berorintasi pada kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan berupa material berkualitas dan jasa pemasangan oleh tenaga–tenaga ahli dan berpengalaman.
4. Mengembangkan perusahaan dengan sumber daya yang modern dan profesional.
5. Memberikan penghargaan kepada para karyawan melalui kesejahteraaan yang baik, penyediaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta kesempatan untuk pengembangan karir.

Produk Kami



TENSAR Uniaxial Geogrid

SierraScape® Retaining Wall System
Dinding Penahan Tanah

TENSAR InterAx Geogrid
Stabilisasi Remote Area

Geomembrane
Pelapis Tahan Bocor Kolam

TENSAR Uniaxial Geogrid

Wraparound Retaining Wall System
Dinding Penahan Tanah

V-MAX Erosion Control
Anti Erosi

Nylex Zipdrain
Drainase Rooftop Garden

Nylex Stripdrain
Drainase Lapangan Bola

TENSAR Uniaxial Geogrid

Multiblock Retaining Wall System
Dinding Penahan Tanah

Geotextile
Pelapis Kolam

TENSAR TriAx Geogrid
Stabilisasi Jalan Akses

TENSAR Biaxial Geogrid
Stabilisasi Jalan Raya

Tensar® A Division of CMC

MULTIblock® RETAINING WALL SYSTEM

SIERRASCAPE® RETAINING WALL SYSTEM

HUITEX® TECHNOLOGY

NYLEX Polymer Products


Tensar®

Tentang TENSAR


Tensar adalah perusahaan manufaktur asal Inggris yang menyediakan solusi inovatif dalam stabilisasi tanah dan penguatan tanah untuk proyek-proyek geosintetik. Teknologi Tensar telah terbukti memberikan manfaat bagi ribuan proyek konstruksi sipil dan rekayasa di seluruh dunia selama hampir 50 tahun.

Produk-produk Tensar sudah berbasis teknologi terbaru, memiliki kinerja yang lebih tinggi dan lebih hemat biaya. Produk-produk Tensar sudah melewati tahap pengembangan dan pengujian yang intens oleh tim khusus sehingga terus terjaga kualitas dan performanya.

Produk TENSAR



InterAx Geogrid




TriAx Geogrid




Biaxial Geogrid



Uniaxial Geogrid



Multiblock Retaining Wall System



SierraScape Retaining Wall System



Wraparound Retaining Wall System



VMAX Erosion Control




Tensar®

Geogrid adalah material geosintetik yang memberikan fungsi stabilisasi dan penguatan pada agregat dan tanah. Geogrid pertama kali dikembangkan oleh Tensar sekitar akhir tahun 1970-an. Desainnya terdiri dari pola dua dimensi dan dibentuk menjadi serangkaian lubang atau ruang terbuka, sehingga memungkinkan geogrid untuk menstabilkan dan memperkuat material tanah.

Tensar Geogrid digunakan sebagai solusi untuk masalah teknik sipil dan geoteknik di dalam atau di atas tanah. Dalam mengembangkan geogridnya, Tensar mengedepankan desain dan pengujian yang tepat sehingga performa Tensar Geogrid lebih unggul dari geogrid lainnya.

GEOGRID

Jenis Geogrid



InterAx Geogrid

Inovasi terbaru stabilisasi tanah lunak, yang dapat mengurangi biaya secara keseluruhan




TriAx Geogrid

Pengembangan dari Geogrid Biaxial, dengan performa yang lebih baik untuk Stabilisasi Tanah



Biaxial Geogrid

Jenis Geogrid original dari Tensar yang berfungsi untuk stabilisasi konstruksi di atas tanah lunak.



Uniaxial Geogrid

Jenis Geogrid yang dikembangkan untuk perkuatan tanah yang diaplikasi pada dinding penahan tanah dan perkuatan lereng.

Keunggulan

- Membangun platform kerja yang stabil di atas kondisi tanah lunak.
- Meningkatkan umur layanan jalan, trotoar, dan area yang dilewati.
- Memperbaiki kinerja jangka panjang jalan beraspal dan tidak beraspal dengan meminimalkan pergerakan agregat.



TENSAR InterAx Geogrid

Tensar® InterAx® Geogrid merupakan inovasi terbaru dari stabilisasi geosintetik di pasaran. Produk ini menggabungkan proses koekstrusi *(coextrusion)* dan ilmu material tingkat lanjut *(advanced material science)* dengan mengoptimisasikan geometri dari geosintetik sebelumnya dengan tujuan meningkatkan interaksi tanah dan kinerja jalan secara signifikan.

Optimisasi geometri ini mengizinkan penggunaan agregat dengan spesifikasi yang sangat beragam, sehingga memberikan konsumen fleksibilitas dalam melakukan pemilihan spesifikasi agregat.



Aplikasi

- Stabilisasi Jalan Akses
- Stabilisasi Jalan Raya
- Stabilisasi Jalan Kereta
- Stabilisasi Area
- Stabilisasi Lantai Kerja



Sektor

- Perumahan
- Industri
- Agrikultur
- Pariwisata
- Energi
- Pelabuhan
- Infrastruktur Transportasi
- Oil & Gas
- Kereta Api
- Pertambangan
- Bandar Udara
- Pusat Olahraga

Keunggulan


- Mempercepat proses konstruksi dan mengurangi kebutuhan agregat hingga 70%, berkontribusi pada emisi karbon yang lebih rendah pada proyek.
- Teknologi geosintetik yang terdepan diproduksi untuk permukaan yang padat lalu lintas dan penggunaan lapisan pondasi.
- Ideal untuk digunakan sebagai stabilisasi lapisan bawah, jalan, dan lantai kerja.



TENSAR TriAx Geogrid


Tensar TriAx Geogrid merupakan produk dari Tensar yang di desain khusus untuk stabilisasi tanah dasar. Tensar TriAx Geogrid di design khusus untuk mengoptimasi interlocking agregat dengan kekuatan sambungan yang tinggi.

Tensar TriAx Geogrid adalah material geosintetik yang terbuat dari plastik Polypropylene (PP) yang berupa lapisan dengan bukaan berbentuk segitiga yang berfungsi untuk mengunci agregat yang ada di atasnya *(interlocking effect).*



Aplikasi

- Stabilisasi Jalan Akses
- Stabilisasi Jalan Raya
- Stabilisasi Jalan Kereta
- Stabilisasi Area
- Stabilisasi Lantai Kerja



Sektor

- Perumahan
- Industri
- Agrikultur
- Pariwisata
- Energi
- Pelabuhan
- Infrastruktur Transportasi
- Oil & Gas
- Kereta Api
- Pertambangan
- Bandar Udara
- Pusat Olahraga

Keunggulan

- Mengunci agregat sehingga agregat tidak akan mudah bergerak dan tidak masuk ke dalam tanah dasar yang lunak
- memberikan stabilisasi dan kekakuan dalam sistem perkerasan jalan akses ataupun jalan raya.
- Mendistribusikan beban roda kendaraan secara merata pada lapisan tanah dasar, sehingga beban yang diterima oleh tanah dasar tersebut per satuan luasnya menjadi lebih kecil.



TENSAR Biaxial Geogrid

Tensar Biaxial Geogrid adalah jenis geogrid original dari Tensar yang berfungsi untuk stabilisasi konstruksi di atas tanah lunak. Tensar Biaxial Geogrid dikembangkan Tensar Sejak tahun 1980an.

Tensar Biaxial Geogrid adalah jenis geogrid yang terbuat dari polimer dan digunakan untuk penguatan tanah dan agregat dalam konstruksi struktur seperti pembangunan jalan, platform kerja, dan pondasi yang diperkuat.



Aplikasi

- Stabilisasi Jalan Akses
- Stabilisasi Jalan Raya
- Stabilisasi Jalan Kereta
- Stabilisasi Area
- Stabilisasi Lantai Kerja
- Proteksi Erosi (Beronjong)





Keunggulan

- Mengunci agregat sehingga agregat tidak akan mudah bergerak dan tidak masuk ke dalam tanah dasar yang lunak
- Kekuatan tinggi baik dalam arah longitudinal maupun lateral karena desain gridnya yang bersifat dua arah.

TENSAR Uniaxial Geogrid

Tensar Uniaxial Geogrid (RE) adalah jenis geogrid yang dikembangkan untuk perkuatan timbunan yang diaplikasi pada dinding penahan tanah dan perkuatan lereng. RE adalah kepanjangan dari *Reinforced Earth* dan material ini merupakan geogrid uniaxial yang terbuat dari bahan *HDPE (High Density Polyethylene).*



Aplikasi

- Dinding Penahan Tanah
- Perkuatan Lereng





Keunggulan

- Geosintetik paling maju yang dibuat untuk penguatan tanah
- Terbuat dari resin polietilena berdensitas tinggi (HDPE) dengan kualitas terpilih
- Struktur polimer yang sangat terarah untuk menahan pemanjangan (kriap) di bawah beban tarik yang terus menerus
- Tahan terhadap kerusakan selama pemasangan dan degradasi kimia atau biologis jangka panjang




Wraparound Retaining Wall System

Wraparound adalah struktur perkuatan timbunan menggunakan Tensar RE Geogrid (Uniaxial) dan *soil bag* atau *sand bag* sebagai pembentuk muka lereng. Muka lereng bisa dibentuk hingga kemiringan 70° dari arah horizontal.



Aplikasi
- Dinding Penahan Tanah
- Perkuatan Lereng



Sektor

Perumahan | Industri
Energi | Pariwisata
Infrastruktur Transportasi | Pelabuhan
Kereta Api | Oil & Gas
Pendidikan | Aliran Sungai

Keunggulan

- Sistem penahan tanah dengan kemiringan curam yang dapat ditumbuhi secara alami
- Menciptakan lereng curam yang stabil dengan kemiringan hingga 70°
- Konstruksi cepat dan ekonomis
- Sistem efektif dan tahan lama




SierraScape® Retaining Wall System

Perkuatan timbunan menggunakan Tensar RE Geogrid dan struktur *welded wire galvanized* (kawat yang dilas dan digalvanis sesuai standar ASTM 123) sebagai pembentuk muka timbunannya. Perkuatan timbunan pada sistem SierraScape ini permukaan lerengnya bisa mencapai hampir 90° sehingga lebih tepat disebut sebagai dinding penahan tanah *(retaining wall)* dibandingkan dengan lereng



Aplikasi
- Dinding Penahan Tanah
- Perkuatan Lereng



Sektor

Perumahan | Industri
Energi | Pariwisata
Infrastruktur Transportasi | Pelabuhan
Kereta Api | Oil & Gas
Pendidikan | Aliran Sungai

Keunggulan

- Menciptakan lereng curam yang stabil dengan kemiringan hingga 86°
- Mobilisasi material lebih mudah dan aman
- Konstruksi cepat dan ekonomis
- Sistem efektif dan tahan lama



Multiblock Retaining Wall System

Multiblock Retaining Wall System adalah suatu struktur konstruksi dinding penahan tanah segmental yang terdiri dari, Tensar Geogrid Uniaxial sebagai struktur perkuatan tanah, Modular Blok Beton sebagai penutup muka, dan Connector sebagai penghubung antara Tensar Geogrid Uniaxial dan Modular Blok Beton sehingga menjadi satu kesatuan. Secara keseluruhan Multiblock Retaining Wall System bisa dipasang tegak dengan kemiringan mendekati 90 derajat.



Sektor

- Perumahan
- Pariwisata
- Infrastruktur Transportasi
- Oil & Gas
- Kereta Api
- Pusat Olahraga
- Bandar Udara
- Aliran Sungai
- Industri
- Pendidikan

Aplikasi

- Dinding Penahan Tanah



Keunggulan

- Tidak banyak melibatkan alat berat
- Tidak menggunakan perancah dan bekisting
- Sangat cocok untuk daerah yang ramai dengan aktivitas
- Lebih artistik
- Pilihan timbunan yang beragam



V-MAX Erosion Control

VMax C350 Turf Reinforcement Mat (TRM) merupakan material yang dapat mengontrol erosi menggunakan struktur matting tiga dimensi yang tahan terhadap sinar UV digabungkan dengan 100% serat kelapa untuk proteksi tanah secara langsung serta mengontrol erosi secara permanen.




Sektor

- Perumahan
- Bandar Udara
- Infrastruktur Transportasi
- Kereta Api
- Aliran Sungai

Aplikasi

- Proteksi Erosi



Keunggulan

- Dapat mengurangi biaya pemasangan hingga sepertiganya dibandingkan dengan pasangan batu atau beton.
- Merupakan alternatif "Hijau" yang lebih menarik dan efektif daripada batuan riprap atau beton
- Secara alami menyaring air limpasan

HUITEX®
TECHNOLOGY

Tentang HUITEX

HUITEX adalah produsen terkemuka produk geosintetik asal Taiwan sejak tahun 1990–an. HUITEX memiliki reputasi yang handal melalui kontribusi untuk memberikan konsistensi produk dan kualitas kepada pelanggan global.

HUITEX bersertifikat ISO 9001 dan 14001 dalam memproduksi geomembran, geocell, liner pelindung beton berkualitas tinggi untuk penggunaan konstruksi *geoengineering* seperti tempat pembuangan sampah, pengolahan air limbah, tunneling, waterproofing, teknik pertambangan dan perlindungan lereng.

Produk HUITEX

Geocell

HUITEX® Geocell adalah produk geosintetik inovatif yang menyediakan solusi hemat biaya untuk stabilisasi tanah, pengendalian erosi, dan retensi tanah.

HUITEX® Geocell terbuat dari strip polietilena murni, yang menggunakan formulasi yang sama seperti HUITEX® Geomembrane, memiliki kekuatan tarik dan kekuatan kupas yang tinggi. Dengan sistem selular yang fleksibel dan ringan, HUITEX® Geocell menyediakan solusi paling cocok untuk stabilisasi tanah, pengendalian erosi, dan perlindungan tanah.

Aplikasi

- Perlindungan Lereng
- Pengendalian Erosi
- Stabilisasi Tanah

Keunggulan

- Mengurangi biaya timbunan dan timbunan eksisting pada lokasi proyek dapat digunakan
- Ramah lingkungan, struktur sel terbuka mudah untuk vegetasi
- Struktur 3D seperti sarang lebah membatasi dan menstabilkan tanah tanpa kohesi
- Menjadi lapisan pelindung di atas geomembran yang tidak tembus air

Sektor

- Perumahan
- Infrastruktur Transportasi
- Kereta Api
- Bandar Udara





HUITEX®
TECHNOLOGY

Geomembrane adalah material pelapis tidak tembus cairan *(impermeable layer)* yang tahan (tidak bereaksi) terhadap cairan/bahan kimia dan sinar ultraviolet matahari. Geomembrane terbuat dari bahan *HDPE (High Density Polyethilene)*. Geomembrane digunakan pada aplikasi water pond, reservoir, danau buatan, bak penampungan limbah cair maupun padat, pelapis mud pit, pelapis lahan penampungan sampah, *TPA (sanitary landfill)*, pelapis dasar tangki, biogas, ash yard, coal yard, kolam tambak, saluran air dan kanal.

GEOMEMBRANE

Aplikasi

- Penampungan Air dan Limbah
- Pelapis Kedap Cairan



Sektor

- Perumahan
- Industri
- Agrikultur
- Pariwisata
- Energi
- Pelabuhan
- Infrastruktur Transportasi
- Oil & Gas
- Bandar Udara
- Pertambangan
- Pusat Olahraga

Keunggulan

- Material *HDPE (High Density Polyethilene)* merupakan material polimer tahan kimia yang bisa langsung dipasang di atas tanah sebagai pengganti beton.









Nylex Zipdrain

Zipdrain dari Nylex adalah sebuah produk yang dirancang khusus untuk drainase. Terbuat dari material plastik yang kuat dan tahan lama, dilapisi dengan lapisan geotekstil sebagai penyaring. Zipdrain dirancang untuk penggunaan drainase bawah tanah yang fleksibel untuk taman di atap gedung *(rooftop)*.



Keunggulan

- Pengaliran air yang optimal
- Desain modular yang fleksibel
- Kekuatan dan ketahanan maksimal
- Instalasi mudah dan cepat
- Pemeliharaan tanpa repot
- Ramah lingkungan

Aplikasi

- Rooftop

Geotekstil Woven

Geotextile Woven (GW) adalah lembaran sintetis berwarna hitam yang berbentuk anyaman, bersifat tembus air (porous), dan terbuat dari bahan dasar polypropylene. Tersedia dalam beberapa tipe dimana masing–masing tipe mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang berbeda sehingga dapat digunakan pada berbagai aplikasi dan fungsi.

Keunggulan

- Mempunyai kekuatan strength yang tinggi untuk tarik *(tensile)* maupun sobek *(tear)*
- Mempunyai nilai peresapan air *(permeability)*
- Ketahanan terhadap kimia, organik dan sinar ultraviolet *(UV Resistance)*
- Diproduksi secara pabrikasi dalam bentuk rol sehingga kualitas Geotextile Woven (GW) akan terjamin



Nylex Stripdrain

Stripdrain dari Nylex adalah sebuah produk yang dirancang khusus untuk drainase. Terbuat dari material plastik yang kuat dan tahan lama, dilapisi dengan lapisan geotekstil sebagai penyaring. Stripdrain digunakan untuk mengatur aliran air dengan efisien, terutama dalam aplikasi subdrainase seperti di lapangan sepak bola, lapangan golf, dan jalan raya untuk mencegah adanya genangan air serta menjaga area tetap kering.

Keunggulan

- Menghemat biaya hingga 30% dibandingkan dengan drainase konvensional.
- Pemasangan mudah dan cepat dengan sistem *prefabricated roll*.
- hanya dibutuhkan sedikit lebar galian
- Sistem efektif dan tahan lama
- Pengiriman dan penanganan mudah karena bobot ringan dalam bentuk rol.

Aplikasi


- Lapangan Sepak Bola
- Lapangan Golf
- Jalan Raya






Geotekstil Non Woven

Digunakan untuk aplikasi separator atau lapisan pemisah material timbunan tanah dan timbunan badan jalan. Digunakan pula untuk aplikasi stabilisasi jalan kereta api, silt fence, kontrol erosi, lapisan filtrasi sistem sub–drainase, untuk sistem proteksi material geomembrane dan sistem proteksi material kedap air. Geobag digunakan pada aplikasi penahan gelombang lepas pantai, konstruksi groin, penampung dan *dewatering material* yang terkontaminasi.



Tanpa Geotextile sistem drainase bawah tanah akan mengalami kontaminasi butiran halus tanah melalui rembesan air tanah. Hal ini menyebabkan penyumbatan pada sistem drainase bawah tanah.



Filtrasi dengan menggunakan Geotextile akan mencegah kontaminasi butiran halus tanah,sementara itu rembesan air tanah akan tetap mengalir.Hal ini meningatkan kemampuan sistem drainase bawah tanah selama masa pelayanan.

Proyek Kami di Indonesia



Proyek kami telah tersebar ke seluruh Indonesia, membawa dampak positif ke berbagai pelosok negeri. Melalui kerja keras dan kolaborasi tim, kami berhasil menjangkau masyarakat dari Sabang hingga Merauke, memastikan bahwa manfaat dan inovasi yang kami tawarkan dapat dirasakan oleh semua orang. Setiap langkah yang kami ambil dalam proyek ini selalu dilandasi oleh komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami bangga dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa, menjembatani kesenjangan, dan menciptakan peluang baru bagi setiap daerah yang kami jangkau. Dengan semangat kebersamaan dan visi yang jelas, proyek kami terus berkembang, membawa harapan dan perubahan positif bagi Indonesia yang lebih baik.



PORTOFOLIO KAMI

TENSAR TriAx Geogrid



- JALAN HAULING KUALA TUNGKAL, JAMBI - 2017




- JALAN AKSES TAMBANG PASIR, LAMPUNG - 2013



- JALAN TAMBANG (HAULING ROAD) TAPIN, KALIMANTAN SELATAN - 2012

TENSAR Biaxial Geogrid



- JALAN AKSES MADHANI - TABANG, KALIMANTAN TIMUR - 2008




- JALAN RAYA PAMANUKAN - ERETAN KULON, JAWA BARAT - 2005



- JALAN AKSES PERTAMINA, SORONG - 2000

SierraScape® Retaining Wall System



- PERKUATAN TIMBUNAN AREA 4 PERTAMBANGAN EMAS, NUSA TENGGARA BARAT - 2023



- PERKUATAN TIMBUNAN AREA 5 PERTAMBANGAN EMAS, NUSA TENGGARA BARAT - 2023



- DINDING PENAHAN TANAH JEMBATAN AFL DHOHO AIRPORT KEDIRI - 2022

Wraparound Retaining Wall System



- DINDING PENAHAN TANAH CRUSHER PLANT PAMOYANAN INDOCEMENT - CARIU - 2019



- DINDING PENAHAN TANAH CRUSHER SIDOMULYO LAMPUNG - 2017



- DINDING PENAHAN TANAH FLY OVER SIMPANG SUSUN - GRAND WISATA, BEKASI - 2006

Portofolio Kami

Multiblock Retaining Wall System



- DINDING PENAHAN TANAH JALAN TOL SERANG PANIMBANG LOKASI RANGKAS - 2021



- DINDING PENAHAN TANAH JEMBATAN SURAMADU SISI SURABAYA - 2008



- DINDING PENAHAN TANAH JALAN TOL TANGERANG - MERAK, CILEGON TIMUR - 1995

Geomembrane



- KOLAM LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT, NUNUKAN - 2022



- ASH YARD PLTU PANGKALAN SUSU - 2019



- DANAU BUATAN LIDO GOLF SUKABUMI - 2015

Portofolio Kami

V-MAX Erosion Control



- PROTEKSI EROSI PT DELTA GROUP GRAND KAHURIPAN, CILEUNGSI - 2014

Nylex Stripdrain



- STADION UTAMA BEKASI, CIKARANG - 2010

Geotekstil Non Woven



- SEPARASI HAULING ROAD TAMBANG BATUBARA, TAPIN KALIMANTAN SELATAN - 2011

www.multibangunpatria.com


Layanan

Jasa Desain dan Perencanaan

Pengiriman Material ke Seluruh Indonesia

Pemasangan oleh Jasa Profesional

Didukung aplikasi Tensar



Keunggulan Kami

- Didukung tenaga ahli dan profesional dari mancanegara
- Material Ready Stock
- Pengalaman lebih dari 20 tahun






Aktivitas MULTIBANGUN

Kami mengadakan workshop bersama dengan Tensar dan berbagai macam kegiatan lainnya sebagai kontribusi kami terhadap bidang teknik sipil di Indonesia.













Kegiatan *gathering* bersama ke berbagai destinasi sebagai bentuk apresiasi terhadap karyawan dan membangun kesatuan dalam sebuah **Keluarga Besar Multibangun.**